

Filtres Sanitaires



Corps de filtres sanitaires en Inox 316L GEM-222



FILTRATION

FILTRES SANITAIRES INOX 316L

- Corps de filtres sanitaires en inox 316L pouvant recevoir de 1 à 7 cartouches de filtration.
- Conçu pour recevoir des cartouches diamètre 45 mm de 10" à 40" selon les modèles avec étanchéité par double joints torique type 222 code 3.
- Nombre de cartouches par filtre 1 à 7.
Longueur des cartouches 10", 20", 30" et 40" selon modèles.
Ouverture supérieure à clamp.
Entrée / sortie à clamp.
Purge d'air à clamp.
- Conforme à la directive Européenne 97/23/EC pour les équipements sous pression.



APPLICATIONS


Toutes applications de filtration critique et particulièrement pour les applications agro-alimentaires, pharmaceutiques et médicales.

Filtres Sanitaires


GAMME GEM-222

Références	Nombre de cartouches	Longueur des cartouches	Raccordement	Pression maxi
GEM222-1/10	1	10"	clamp ¾"	10 b@50°C
GEM222-1/20	1	20"	clamp ¾"	10 b@50°C
GEM222-1/30	1	30"	clamp ¾"	10 b@50°C
GEM222-3/20	3	20"	clamp 1 1/2"	10 b@50°C
GEM222-3/30	3	30"	clamp 1 1/2"	10 b@50°C
GEM222-3/40	3	40"	clamp 1 1/2"	10 b@50°C
GEM222-5/20	5	20"	clamp 2"	10 b@50°C
GEM222-5/30	5	30"	clamp 2"	10 b@50°C
GEM222-5/40	5	40"	clamp 2"	10 b@50°C
GEM222-7/20	7	20"	clamp 2"	10 b@50°C
GEM222-7/30	7	30"	clamp 2"	10 b@50°C
GEM222-7/40	7	40"	clamp 2"	10 b@50°C


Pour éléments filtrants
diamètre 45 mm
type 222 code 3 :



GEM222 1/10"




GEM222 1/20"




GEM222 1/30"


Filtres Sanitaires




GEM222 3/20''




GEM222 3/30''




GEM222 3/40''



GEM222 5/20''



GEM222 5/30''



GEM222 5/40''

